

Inhoudsopgave


Bijlagen bij regels

Bijlage 1 Maatregelen ruimtelijke kwaliteitsverbetering

Hessenweg 185 Achterveld groenplan

Paardenhaag, scheerhaag

gemengde strakke haag: bovenaanzicht



wilg



hazelaar



linde



bottelroos



meidoorn



zwarte bes

Ingrediënten:

- M: meidoorn (*Crataegus monogyna*)
- Z: zwarte bes (*Ribes nigrum*)
- L: linde (*Tilia cordata*)
- B: bottelroos (*Rosa rugosa*)
- H: hazelaar (*Corylus avellana*)

Benodigde aantallen:

4 planten per strekkende meter

Onderhoud:

Een tot twee keer per jaar snoeien om de haag mooi strak en smal te houden.

www.paardenplant.nl

Hagen en bomen overzicht

NIEUWE BOMEN

- Haagversterking en laan met Zomereik, Quercus Robur, 14 stuks toevoegen. Plantmaat: 12-14cm stamomtrek.
- Solitaire Treurwilg, Salix sepulcralis, 1 stuk. Plantmaat: stamomtrek 14-18cm
- Erfboom (rij) van Winterlinde/*Tilia cordata* (5 stuks) waar oorspronkelijk de boomgaard stond ingetekend. Plantmaat: stamomtrek 10-12cm.
- Bomengroep gevarieerd 5 stuks toevoegen. 2 maal Iep (Ulmus lobel, plantmaat 10-12cm), 2 maal Ratelpopulier (Populus tremula, plantmaat: 10-12cm), 1 maal Zwarte Els (Alnus Glutinosa, plantmaat 10-12cm)
- Ruwe berk, Betula pendula, 3 stuks. Plantmaat stamomtrek 10-14cm)

Bron; Landschapswijzer Utrecht.

HAGEN

- 200 meter Struweel klassiek, bestaande uit 2 rijen dik om en om, 5 soorten (meidoorn, sleedoorn, krentenboom, kornoelje, linde), 3 meter breed/hoog. Plantafstand: 4 per strekkende meter 0,5m tussen de plantrijen. Plantmaat 60-80cm.
- 160 meter Struweel paard vriendelijk, 2 rijen dik om en om, 5 soorten (meidoorn, sleedoorn, krent, hazelaar, linde), 3 meter breed/hoog. Plantafstand: 4 per strekkende meter 0,5m tussen de plantrijen. Plantmaat 60-80cm.
- 200 meter scheerhaag/snoephaag, 1 rij dicht op elkaar, met 5 soorten (meidoorn, sleedoorn, egalantier, zwarte bes, linde), ongeveer 0.75 meter breed, 1.20 meter hoog. Plantafstand: 4 per strekkende meter. Plantmaat 60-80cm.

Ca. 2250 struiken in totaal

Beheer voor de SH is één keer in de tien jaar afzetten c.q. terugzetten. De laurierhaag en de Coniferenhaag worden verwijderd.

Bron; Landschapswijzer Utrecht, Praktisch werkboek voor het inrichten van een goei wei (www.opengoeiwei.be), www.paardenplant.nl.

Toevoegingen gemeente

(adviseur groen en natuur gemeente Leusden)

De functie van de poelen is natuur. Hiervoor is het van belang dat de poelen ten minste 200m² groot wordt met diepere en ondiepere plekken. Op het diepste punt moet in de zomer minimaal 0,5 meter water kunnen blijven staan. Het diepste punt van de poel wordt daarom 2 meter. Mogelijk kan de poel gebruikt worden om de paarden te laten baden/drinken.

De breedte van poel 1 wordt 10 tot 12 meter (zuid-noord) en de gemiddelde lengte 20 meter (west-oost). Daarmee ontstaat een lange flauwe oever op de zuid kant.

De poel wordt zo aangelegd dat er verbinding is met de aanliggende Haarbeek

Doorsnede van de poelen

Aan de noordzijde loopt het talud van de poel flauw af met een helling van 1:5 en aan de zuidzijde 1:2. De grond die vrijkomt uit de poel wordt op het perceel verwerkt met een gesloten grondbalans.

Schematische doorsnede van de poel (rechterzijde pagina)

Beheer poel

De poel dient niet in één keer geschoond of gebaggerd te worden, maar in delen. Laat ongeveer een derde van de poel ongemoeid. Gebruik geen mest of bestrijdingsmiddelen in de nabijheid van de poel. Maai de randen van de poel en de strook erom heen een tot twee keer per jaar, maar laat telkens minimaal een kwart staan. Handhaaf een structuurrijke vegetatie, zoals ruigtekruidenvegetaties.

